

< 産業廃棄物の処理施設 >

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月11日	汚泥の乾燥施設	汚泥（判定基準に適合しないものを含まない。） （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	97 m <sup>3</sup> /日
				24h
処理方式			構造及び設備の概要	
天日乾燥			鉄筋コンクリート造り	

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成16年4月1日	選別施設	燃え殻（判定基準に適合しないものを含まない。） 汚泥（判定基準に適合しないものを含まない。） 金属くず ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず 紙くず ばいじん（燃え殻及び汚泥が混練されたものに限り、判定基準に適合しないものを含まない。） （これらのうち自動車等破砕物、廃プリント配線板、廃容器包装、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板、廃プラウン管、廃石膏ボード、石膏含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	400 t/日
				8h
処理方式			構造及び設備の概要	
振動篩			振動篩	

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月11日	焼却施設	汚泥（判定基準に適合しないものを含まない。） 廃油 （これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	4.95 t/日
				8h
処理方式			構造及び設備の概要	
キルン式			ロータリーキルン	

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成6年2月28日	固化施設 (U0002)	汚泥（判定基準に適合しないものを含まない。） （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	318.6 m <sup>3</sup> /日
				24h
処理方式			構造及び設備の概要	
セメント固化			鉄筋コンクリート造り	

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成6年2月28日	固化施設 (U0008)	汚泥（判定基準に適合しないものを含まない。） （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）。以下 余 白	170 m <sup>3</sup> /日
				24h
処理方式			構造及び設備の概要	
セメント固化			鉄筋コンクリート造り	

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月11日	油水分離施設	廃油 (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	4 t/日 8時間
処理方式		構造及び設備の概要		
油水分離		遠心分離式		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成17年11月17日	保管施設 (ト0020)	金属くず 鉍さい (これらのうち自動車等破砕物、廃プリント配線板、廃容器包装、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	金属くず・鉍さい 202.5m <sup>3</sup>
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート床・ブロック側壁		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成22年10月19日	保管施設 (R0064)	汚泥(判定基準に適合しないものを含まない。) (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	205.2m <sup>2</sup> 438.9m <sup>3</sup>
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート床・屋根有		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月5日	保管施設 (R0088)	汚泥(判定基準に適合しないものを含まない。) (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	168m <sup>3</sup>
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		貯留槽(鉄筋コンクリート、屋根-鉄板及びトタン葺)		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18	平成5年8月5日	保管施設 (R0087)	廃油 (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以下 余 白	40キロリットル
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		廃油タンク(屋外2基、地下1基)床-鉄板		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
広島市佐伯区五日市町 石内笹ヶ原460-18 他4筆	平成23年10月24日	保管施設 (R0281)	燃え殻(判定基準に適合しないものを含まない。) ばいじん(燃え殻及び汚泥が混雑されたもの限り、判定基準に 適合しないものを含まない。) (これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。)。以 下 余 白	20.25m <sup>2</sup>  22.78m <sup>3</sup>
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート床・コンクリート側壁		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
安芸高田市吉田町 下入江字横路1184番地	昭和61年12月17日	発酵施設	汚泥(有機性汚泥に限る。)及び動植物性残さ (これらのうち判定基準に適合しないもの及び 特別管理産業廃棄物であるものを除く。)	汚泥 50 t/日 残さ 50 t/日  24h
処理方式		構造及び設備の概要		
発酵		屋内型施設		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	上段:処理能力 下段:稼働時間
安芸高田市吉田町 下入江字横路1184番地	平成21年8月14日	造粒固化施設	汚泥(無機性汚泥に限る。) (ち判定基準に適合しないもの及び 特別管理産業廃棄物であるものを除く。)	240 m <sup>3</sup> /日  8h
処理方式		構造及び設備の概要		
造粒固化(セメント・凝集材)		バッチ式・トロンメル式選別		

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	保管能力
安芸高田市吉田町 下入江字横路1184番地	平成21年8月14日	保管施設	汚泥(無機性汚泥に限る。)	108 m <sup>2</sup>  158 m <sup>3</sup> 2.75 m
処理方式		構造及び設備の概要		
保管		コンクリート床・コンクリート側壁		